

AC1750无线双频 千兆语音路由器

WR764TGV



语音功能



USB存储



家长控制



IPv6


享受超快网速最快可达1750Mbps

WR764TGV在5GHz频段上支持1200 Mbps, 在2.4GHz频段上支持450 Mbps, 是多用户家庭的理想选择。借助WR764TGV, 您的所有家庭成员可以同时玩游戏, 听音乐, 查看电子邮件, 购物, 观看电影等等, 而不会出现滞后或缓冲现象。



享受200M的全速千兆端口宽带

WR764TGV是功能强大的网络集线器, 提供1个千兆WAN端口和4个千兆LAN端口。有线速度可以比标准快速以太网端口快10倍。当宽带访问量超过200M时, 它将释放高速家庭网络的潜力。





覆盖更广, 网络更稳定

WR764TGV的3根高性能外置天线可以确保Wi-Fi信号完美覆盖中小型家庭户型。加上双频无线网络可以有效避免信号干扰,提升网络速度和稳定性,让您远离网络卡顿、延迟的困扰。



支持IP语音通话

可实现IP语音通话,完美支持运营商三网融合套餐。用户只需将电话机连接到背部的语音端口(FXS端口),即可通过互联网拨打或接听电话。



多功能USB端口

将移动硬盘连接到路由器上的USB端口,即可轻松实现网络共享并建立自己的私有云;或是将打印机连接在路由器上,实现网络打印。WR764TGV配有高速USB3.0端口,传输速度是普通USB2.0端口的10倍。

规格

软件

- WAN类型: PPPOE拨号上网/静态IP上网/动态IP上网
- DHCP: DHCP服务器/客户端, DHCP接入列表, 地址保留
- 通信服务质量: WMM, 带宽管理
- 端口转发: 虚拟服务器, 端口触发, UPnP, DMZ
- VPN: PPTP, L2TP, IPSec
- 上网控制: 家长控制, 本地管理, 主机白/黑名单, 接入时间表, 规则管理
- 防火墙:
 - MAC地址过滤, IP地址过滤, 域名过滤
 - DoS攻击防范、FLOOD攻击防范、Ping包控制
 - IP and MAC 地址绑定
- USB存储: 支持 Samba(Storage)/FTP Server/Media Server/Printer Server/DLNA
- VOIP 特性: 2个 RJ-11 FXS 连接模拟电话机;
 - 呼叫转移, 呼叫等待, 来电拦截, 三方通话, 等等.
- 管理: 接入控制, 本地管理, 远程管理
- 网络协议: IPv4, IPv6

工作环境

- 运作温度: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- 存储温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- 相对温度: 10%~90%, 不凝结
- 存储湿度: 5%~95%, 不凝结

包装清单

- 1 x WR764TGV
- 1 x 快速安装指南
- 1 x 电源适配器
- 1 x 网线